

Oktober 2023

DESIGNMANUAL


For busser

INDHOLD



Udvendigt - bybusser	3
Udvendigt - regionalbusser - laventré	4
Udvendigt - regionalbusser.....	5
Udvendigt - placering af midttrafik logo	6
Placering af reklamer - bybusser	7
Placering af reklamer - regionale busser	9
Placering af elbuslogo og solsikkelogo	10
Indvendigt - Farver og materialer	11
Indvendigt - bybusser	12
Indvendigt - regionalbusser - laventré	13
Indvendigt - regionalbusser.....	14
Placering af midttrafiks markedsføringsmateriale.....	15
Lufthavnsbusser	17

UDVENDIGT - BYBUSSE



"HUSK GYLDIG BILLET" skilt

Placeres på/ved alle døre:

På døre som åbner udad

Ved døre som åbner indad

Bybusser undtaget Aarhus

Husk gyldig billet

- så undgår du en kontrolafgift på 1.000 kr.

Aarhus bybusser

Husk gyldig billet og undgå en kontrolafgift
Køb billet i Midttrafik app eller RejseBillet app
inden påstigning
Bruger du rejsekort, skal du checke ind straks
efter påstigning

BUSSELSKABETS LOGO

Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på begge sider af bussen som vist på tegningen.

Logoet sættes på venstre side under enten chaufførvinduet eller forreste passagervindue.

På højre side sættes det under forreste passagervindue.

Dette logo kan dog undlades, hvis der ikke er plads.

Farve: Hvid (negativ)

Max. størrelse aflang: 15 x 75 cm

Max. størrelse kvadratisk: 20 x 20 cm


FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO

Bussen lakeres i farven RAL 1005.

Hvidt Midttrafik logo sættes på bussens front.


Logoet placeres som vist på tegningen. Se også side 6.

Det centreres efter logoets tekst - ikke efter logoets figur.





UDVENDIGT - REGIONALBUSSE - LAVENTRÉ

EU piktogrammer



Kun på busser med stort flexareal

Ved alle døre, hvis der er fri ind/udgang



BUSSELSKABETS LOGO

Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på begge sider af bussen som vist på tegningen.

Logoet sættes på venstre side under enten chaufførvinduet eller forreste passagervindue.

På højre side sættes det under forreste passagervindue.

Dette logo kan dog udelades

Farve: Hvid (negativ)

Max. størrelse aflang: 15 x 75 cm

Max. størrelse kvadratisk: 20 x 20 cm

FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO

Bussen lakeres i farven RAL 5012.

Hvidt Midtrafik logo sættes på bussens front og bagende.


Logoet placeres som vist på tegningen. Se også side 6.

Det centreres efter logoets tekst - ikke efter logoets figur.

CYKELMEDTAGNING

Cykelfolie på dørene og cykelpiktogram, placeres kun på busser, med stort flexareal


UDVENDIGT - REGIONALBUSSE



EU piktogrammer

Info om billet/afgift

Søren Busser



BUSSELSKABETS LOGO

Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på begge sider af bussen som vist på tegningen. Logoet sættes på venstre side under enten chaufførvinduet eller forreste passagervindue. På højre side sættes det under forreste passagervindue. Dette logo kan dog udelades
Farve: Hvid (negativ)
Max. størrelse aflang: 15 x 75 cm
Max. størrelse kvadratisk: 20 x 20 cm

FARVE OG MIDTRAFIK LOGO

Bussen lakeres i farven RAL 5012.
Hvidt Midtrafik logo sættes på bussens front og bagende. Logoet placeres som vist på tegningen. Se også side 6.
Det centreres efter logoets tekst - ikke efter logoets figur.

UDVENDIGT - PLACERING AF MIDTTRAFIK LOGO

MIDTTRAFIK LOGO

Logoet placeres som vist på tegningerne (fig. 1-4).

På bybusser skal der kun logo på fronten.

På regionale busser sættes også et logo øverst bagpå (fig. 3).

Logoet kan placeres enten på et farvet eller sort/gråt område (fig. 1-2).

Logoet placeres med ca. 1/3 luft under og 2/3 luft over teksten.

SÆRLIGE FORHOLD

Nogle busser kan have et design, som gør det vanskeligt at placere logoet.

Asymmetrisk front (fig. 4):

Logoet centrereres efter bussens totale bredde.

Bus med begrænset plads til logoet (fig. 2):

Logoet placeres nederst mod fx kant eller kølergrill.

Teksten "Midttrafik" må ikke bukkes ud over kanten (fig. 5).

Er pladsen meget trang, kan figuren til venstre for teksten bukkes (fig. 6).

Logoet centeres efter teksten "midttrafik" og bussens totale bredde (minus sidespejlene)




Fig. 1: God plads til logo




Fig. 2: Begrænset plads til logo



Fig. 3: Logo bagpå regionale busser






Fig. 4: Asymmetrisk front




Fig. 5-6: Meget begrænset plads som gør at logoet skal bukkes

PLACERING AF REKLAMER - BYBUSSE


OBS! Ruder, der fungerer som nødudgang, må ikke tildækkes





Reklame på bussens langside og i tagkanten




Reklame på bussens bagende




Hængeskilte inde i bussen, opsat i klem Skinner. 4 stk. reserveres til Midttrafik



Reklame på bussens langside og i tagkanten




Helfolieret bagende afhængig af busselskabets kontrakt



Kun Aarhus bybusser: Reklameplakat bag chaufføren

PLACERING AF REKLAMER - BYBUSSE


OBS! Ruder, der fungerer som nødudgang, må ikke tildækkes




Reklame på bussens langside og i tagkanten




Reklame på bussens bagende




Helfolieret bagende afhængig af busselskabets kontrakt



Reklame på bussens langside og i tagkanten




Reklame på bussens bagende




Helfolieret bagende afhængig af busselskabets kontrakt

PLACERING AF REKLAMER - REGIONALE BUSSE

OBS! Ruder, der fungerer som nødudgang, må ikke tildækkes





Ingen reklamer på bussens langside og i tagkanten




Hængeskilte inde i bussen,
opsat i klemskinner.
4 stk. reserveres til Midttrafik



Reklame på bussens bagende



Ingen reklamer på bussens langside og i tagkanten



Helfolieret bagende
afhængig af busselskabets kontrakt

LOGO PÅ ELBUSSE

PLACERING AF ELBUSLOGO - 21X21 CM

Logoet må kun bruges på elbusser

Logoet placeres på forreste siderude i hver side



SOLSIKKELOGO

PLACERING AF SOLSIKKELOGO - 10X10 CM

Logoet placeres indvendigt nederst til venstre i dørruden.

Har ruden varmetråde, placeres logoet nærmeste sted uden varmetråde.



INDVENDIGT I ALLE BUSSE - FARVER OG MATERIALER

FARVER


Farveskalaen på gulve og vægge, holdestænger og sæder skal holdes inden for den grå farveskala, med elementer af Midttrafik rød




Grå nuancer

Midttrafik rød: RAL 3002

EKSEMPLER



Gulvbelægning



Sædebetræk



Interiør

HOLDESTÆNGER

Holdestænger skal være i rustfrit stål eller i grå: RAL 7001

Som en dekoration og en hjælp til svagtseende skal stængerne dekoreres med et rødt gribefelt, RAL 3002

HOLDESTROPPER

Stropperne skal være røde (Pale red eller RAL 3002)

STOPTRYK

Stopknapperne skal være røde på grå baggrund.

MATERIALER

Vælg slidstærke materialer med rengøringsvenlige overflader.


Denne side gælder for busser fra og med 65. udbud

Vi ser dog gerne, at andre busser bliver indrettet efter de nye principper - fx ved busudskiftning.

Holdestang

Markeringsfelt

Stoptryk




Holdestrop



INDVENDIGT - BYBUSSE

Placeres ved indgangen eller der, hvor det giver bedst mening. Maks. 2 stk. pr. bus.
"Rygning forbudt" og "Alkohol forbudt" klistermærkerne er ikke et krav.

Kun Aarhus bybusser - Placeres overfor midterdørene




Rygning forbudt
No smoking



Alkohol forbudt
No alcohol

Ryk ind i bussen og gør plads til dine medrejsende
Husk gyldig billet. Så undgår du en kontrolafgift
Vær klar til at vise din billet til kontrolløren
Vi ønsker alle en rigtig god busrejse!



Placeres over forruden

Føreren må ikke samtale under kørsel!

Please do not disturb the driver!



Sådan bruger du bussens flexareal

Flexarealet er forbeholdt dig, der medbringer cykel, barnevogn, kørestol eller lign.



Pladsen bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til enten to cykler, en cykel og en barnevogn, to barnevogne etc.



Det er dit ansvar, at alt er fastspændt under kørslen. Placer cyklen i kørselsretningen

Brug af flexarealet er på eget ansvar. Midttrafik dækker ikke evt. skader, der opstår undervejs

Læs Midttrafiks rejseregler på midttrafik.dk



Overlad venligst pladsen til kørestolsbrugere



Denne plads er forbeholdt kørestolsbrugere. Kørestolen placeres med ryggen til kørselsretningen, fastspændt og med blokerede bremses



Placeres over dørene

Placeres 3 cm under vindueskanten.
Bruges ikke i Aarhus bybusser.

INDVENDIGT - REGIONALBUSSE - LAVENTRÉ

Placeres 3 cm under vindueskanten.
Bruges kun i busser med min. 200 cm. langt flexareal.


 **Sådan bruger du bussens flexareal**
Flexarealet er forbeholdt dig, der medbringer cykel, barnevogn, kørestol eller lign.

 Pladsen bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til enten to cykler, en cykel og en barnevogn, to barnevogne etc.

 Det er dit ansvar, at alt er fastspændt under kørslen. Placer cyklen i kørselsretningen

Brug af flexarealet er på eget ansvar. Midttrafik dækker ikke evt. skader, der opstår undervejs

Læs Midttrafiks rejseregler på midttrafik.dk



**Føreren må
ikke samtale
under kørsel!**

Please do not
disturb the driver!

Placeres over forruden

Rygning forbudt
No smoking

Alkohol forbudt
No alcohol



**Husk at
checke ud**


REJSEKORT

Placeres ved indgangen eller der, hvor det giver bedst mening. Maks. 2 stk. pr. bus.
"Rygning forbudt" og "Alkohol forbudt" klistermærkerne er ikke et krav.


Placeres over udgangsdørene

INDVENDIGT - REGIONALBUSSE

Placeres ved indgangen eller der, hvor det giver bedst mening. Maks. 2 stk. pr. bus.
"Rygning forbudt" og "Alkohol forbudt" klistermærkerne er ikke et krav.




Placeres over forruden




Placeres over udgangsdørene

PLACERING AF MIDTTRAFIKS MARKEDSFØRINGSMATERIALE



HÆNGESKILTE 4 STK.

I bussen placeres hængeskilte i klemskinner.
Skiltene placeres jævnt fordelt i bussen:
To hængeskilte placeres i bussens forreste del.
To hængeskilte placeres i bussens bagerste del.



PLAKATRAMME BAG CHAUFFØREN (IKKE AARHUS)

Plakatramme placeres så højt som muligt på væggen bag chaufføren.
Indvendigt mål: B 500 mm, H 600 mm.

HOLDERE TIL FLYERS/FOLDERE

2 x holdere til flyers placeres på hjørnet af væggen bag chaufføren.
Er der ikke plads her, monteres holderne så tæt på som muligt.
Størrelsen på flyer/foldere er M65 højformat.

UDVENDIGT - LUFTHAVNSBUSSE

LUFTHAVNSBUSSEN

AIRPORT EKSPRESS


Enkelte X Busser fungerer også som lufthavnsbusser. Disse busser skal både kunne afkodes som X Busser OG lufthavnsbusser. Derfor er det store "X" modificeret så det ligner et fly. Derudover tilføjes der også "AIRPORT EXPRESS". Det er kun i forbindelse med logoet, at der er forskel på de to typer busser. Ellers er de identiske.



BLÅ GRUNDFARVE
RAL 5015 HIMMELBLAU
Selve bussen, herunder taget,
kofangeren og kølegitteret.
Lakeringen forsejles med
klar lak.



HVID
SCOTCHCAL SC 100-366
Logo



LOGO
Størrelsesforholdet mellem "X"
og "Bus" bibeholdes på logo-
erne på alle sider af bussen –
bortset fra logoet på taget.



BUS FRONT
Midttrafik logo placeres
på fronten, som vist på
billedet.

Find mere information
om placering på forrige
side i denne manual.



BUS TAG
X Bus logoet placeres i
forreste ende af bussen
og så stort som bussens
bredde tillader det.
"Bus" skal have samme
bredde som nederste
del af det store "X".



BUS SIDE 2 OG BAGENDE
Midttrafik logo placeres
på bagenden, som vist
på billedet.

Find mere information
om placering på forrige
side i denne manual.

Ramme til reklame

Bemærk venligst, at X Bussen ikke altid er den samme bus-model og at der følgelig ikke alle steder er angivet faste mål, men kun anvisninger på størrelser, afstande og indbyrdes målforhold.